



Datenblatt für Artikel: AC20802N15

Outgoing field Modul 2500TT, 1 door IP31, H2000 W800 D600mm

for 6 pcs. NH Fuse switches size 1-3 (not included)



Technische Daten

Breedte (mm)	800,00
Hoogte (mm)	2.000,00
Diepte (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	180,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Beschermingsgraad	IP31

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsklasse	I
Uitvoering	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Breedte (mm)	800
Hoogte (mm)	2000
Diepte (mm)	600
Kast plaatdikte (mm)	1,50
Deur dikte (mm)	2
Draagvermogen per deur (kg)	100
Aantal deuren	1
Optionele toebehoren	ACSOT062--;ACSOB082--;ACPMPO804--;ACCLF200--;ACLE9301--;L900418-F;ACTW2006--;ACSPDG01--

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Outgoing field Modul 2500TT, 1 deur IP31, H2000 W800 D600mm for 6 pcs. NH Fuse switches size 1-3 (not included)		AC20802N15
Noodzakelijke toebehoren		
AC Set Zijwanden (set 2stk.) HxD 2000x600mm RAL7035		ACSW2006
AC Koppelset hijsen kasten Set 4 hoeken, 6 koppelplaten		ACCCM040
Busbar end cover		AC2500BBC
Copper mounting kit for field connection, Modul 2500TT PU=8 pieces 80x10mm (main busbar/neutral bar) and 1 piece 100x10mm (earthing bar)		AC2500CUMB
Copper mounting kit for starter and end bays, Modul 2500TT PU=8 pieces half 80x10mm slats		AC2500CUEB
ARROW-LINE NH-Zekeringlastscheider 100mm GR00 3P 160A M8	420	ISA05261
ARROW-BLACK NH-Zekeringlastscheider 185mm GR1 3P 250A M10 Voorzien voor plaatsing stroomtransformatoren, M10	1788	ISA05361
ARROW-BLACK NH-Zekeringlastscheider 185mm GR2 3P 400A M12 Voorzien voor plaatsing stroomtransformatoren, M12	2068	ISA05362
ARROW-BLACK NH-Zekeringlastscheider 185mm GR3 3P 630A M12 Voorzien voor plaatsing stroomtransformatoren, M12	2707	ISA05363
ARROW-BLACK NH-Zekeringlastscheider 185mm GR1 3P 250A V-klem Voorzien voor plaatsing stroomtransformatoren, V-klem 25mm ² - 300mm ²	1895	ISA05371

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Noodzakelijke toebehoren		
ARROW-BLACK NH-Zekeringlastscheider 185mm GR2 3P 400A V-klem Voorzien voor plaatsing stroomtransformatoren, V-klem 25mm ² - 300mm ²	2181	ISA05372
ARROW-BLACK NH-Zekeringlastscheider 185mm GR3 3P 630A V-klem Voorzien voor plaatsing stroomtransformatoren, V-klem 25mm ² - 300mm ²	2820	ISA05373
Optionele toebehoren		
AC Sokkel dieptedelen met hoeken DxH 600x200mm RAL9005 Levering set platen en hoeken gemonteerd		ACSOT062
AC Sokkelplaten breedte (set 2stk.) BxH 800x200mm RAL9005 Set 2 panelen voor en achter		ACSOB082
AC /KC Deelmontageplaat 800x400mm gegalvaniseerd plaatstaal Plaatstaal verzinkt, dikte: 1,5mm		ACPMP0804
AC Montageprofiel (2stk.) incl. bevestiging l=2000mm		ACCLF200
AC Hijsogen verzinkt M12 (set 4stk.)		ACLE9301
Modul 2000 Plaat kabelinvoer mousse breedte 3 620mm Komt niet overeen met beschermingsgraad IP2x-C		IL900418-F
AC Scheidingswand HxD 2000x600mm gegalvaniseerd plaatstaal		ACTW2006
AC Dichting polyethyleen IP55		ACSPDG01