

Datenblatt für Artikel: AT201063--

Modular enclosure 2 door IP54 H=2000 W=1000 D=600 mm

sheet steel, RAL7035, without mounting plate, four-point rod lock with push-pull handle



Technische Daten

Breedte (mm)	1.000,00
Hoogte (mm)	2.000,00
Diepte (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	134,80
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Beschermingsgraad	IP54
Beschermingsklasse	I
Uitvoering	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Breedte (mm)	1000
Hoogte (mm)	2000
Diepte (mm)	600
Kast plaatdikte (mm)	1,50
Deur dikte (mm)	1,50
Bodemplatten aantal	4
Draagvermogen per deur (kg)	50

Technische Daten - Fortsetzung

Aantal deuren	2
Breedte bodemplaat (mm)	755
Product	Aanbouwkast
Draagvermogen totaal (kg)	1000
Draagvermogen montageplaat (kg)	500
Stroomwarmteverliezen (W)	-1117,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Modular enclosure 2 door IP54 H=2000 W=1000 D=600 mm sheet steel, RAL7035, without mounting plate, four-point rod lock with push-pull handle	AT201063
Optionele toebehoren	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Side panels (pair) H=2000 D=600 mm, 1.2 mm mild steel RAL7035	ATSW2006
WSA Sokkel 4 hoeken H=100mm ABS RAL7012 Set 4 hoeken, panelen breedtedelen en dieptedelen zijn apart te bestellen	ATSOC104
WSA Sokkel 4 hoeken H=200mm ABS RAL7012 Set 4 hoeken, panelen breedtedelen en dieptedelen zijn apart te bestellen	ATSOC204
WSA Sokkel 2 dieptepanelen DxH 600x100mm RAL7012 Set 2 panelen dieptedelen, hoeken en breedtedelen zijn apart te bestellen	ATSOT061
WSA Sokkel 2 breedtedelen BxH 1000x100mm RAL7012 Set van 2 breedte panelen, de hoeken en dieptedelen zijn apart te bestellen	ATSOB101
Baying kit for inside and outside mounting with 4x baying brackets, 2x lifting devices, 8x M6 fasteners, 5.6 m insulation gasket and mounting material	ATCCI060
AC Hijsogen verzinkt M12 (set 4stk.)	ACLE9301
Planhouder A4 zelfklevend HxBxD 235x264x33mm	ASDRA400
DIN-rail TS35 gegalvaniseerd 3000x35x7,5mm De opgegeven prijs is per stuk.	BK14004--B
DIN-rail TS35 geperforeerd gegalvaniseerd 2000x35x7,5mm De opgegeven prijs is per stuk.	BK14005--A
DIN-rail TS35 gegalvaniseerd 2000x35x15mm De opgegeven prijs is per stuk.	IL14035--A

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
DIN-rail TS35 geperforeerd gegalvaniseerd 2000x35x15mm	IL14037
De opgegeven prijs is per stuk.	