


Datenblatt für Artikel: EV100015--

Wisselschakelaar 10A aparte nulklems veerklemmen

Niet bruikbaar met nieuwe VISIO S!



Schrack Info

Robuuste schakelaar met metaal kader uit gegalvaniseerd staal.

Bij het schakelelement is de fase-ingang rood gemarkeerd en biedt dus een snelle oriëntatie bij het aansluiten.

Gefreesde groeven voor exact horizontaal of verticaal naast elkaar plaatsen van meerdere kaders.




Technische Daten


Netto lengte (mm)	70,00
Breedte (mm)	70,00
Hoogte (mm)	40,00
Nettogewicht (kg)	0,05
Productgamma	VISIO 50
Type product	Schakelaar
Nominale werkspanning AC (V)	230
Nominale stroom (AX)	10
Bevestiging	Klauwen met schroeven

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Inbouw
Beschermingsgraad	IP20
Aansluittype	Veerklemmen
Klemmen	Volgens EN 60669-1
Toegelaten geleider	Vaste geleiders
Aansluitcapaciteit (mm ²)	1,5 und 2,5
Uitvoering	Staal verzinkt
	Kunststof
	Messing
	Koper
Milieu	Halogeenvrij
Richtlijn gevaarlijke stoffen	ROHS
Keurmerken	VDE
Afmetingen (mm)	70x70x40
Inbouw diepte (mm)	30

Schema



Afmetingen (mm)

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Wisselschakelaar 10A aparte nullem veerklemmen Niet bruikbaar met nieuwe VISIO S!	EV100015