

Datenblatt für Artikel: EV101259--

Stopcontact PENAARDE KINDERVEILIG groen 16A veerklemmen

VISIO S 50, 50x 50mm, verhoogde aanraakveiligheid



Schrack Info

- Stopcontacten VISIO S 50.
- Stopcontact met aarding, frame van gegalvaniseerd staal en afdekking van ABS-kunststof.
- Gefreesde groeven voor exact horizontaal of verticaal naast elkaar plaatsen van meerdere kaders.

Technische Daten

Netto lengte (mm)	70,00
Breedte (mm)	70,00
Hoogte (mm)	41,00
Nettogewicht (kg)	0,09
Productgamma	VISIO S 50
Design	CLASSIC
Type product	Stopcontact randaaarde
Nominale werkspanning AC (V)	230
Nominale stroom (A)	16
Bevestiging	Klauwen met schroeven
Bevestiging	Inbouw

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsgraad	IP20
Kleur	Groen
Aansluittype	Veerklemmen
Klemmen	Volgens EN 60884-1
Toegelaten geleider	Vaste geleiders
Aansluitcapaciteit (mm ²)	1,5 und 2,5
Uitvoering	ABS
	Staal verzinkt
	Kunststof
	Messing
	Koper
Milieu	Halogeenvrij
Richtlijn gevaarlijke stoffen	ROHS
Keurmerken	VDE
Afmetingen (mm)	70x70x40
Inbouw diepte (mm)	30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Stopcontact PENAAARDE KINDERVEILIG groen 16A veerklemmen VISIO S 50, 50x 50mm, verhoogde aanraakveiligheid	EV101259
Optionele toebehoren	
Classic Sierkader enkel wit VISIO S 50, VISIO 50, 50x50mm	EV105001
Classic Sierkader dubbel wit VISIO S 50, VISIO 50, 50x50mm	EV105002
Classic Sierkader enkel antraciet VISIO S 50, VISIO 50, 50x50mm	EV115001
Classic Sierkader dubbel antraciet VISIO S 50, VISIO 50, 50x50mm	EV115002
Classic Sierkader enkel zilver VISIO S 50, VISIO 50, 50x50mm	EV125001
Classic Sierkader dubbel zilver VISIO S 50, VISIO 50, 50x50mm	EV125002