Datenblatt für Artikel: EV122308--

Wip enkel lens rood zilver

VISIO S 55, 55x55mm



Technische Daten

Netto lengte (mm)	55,00
Breedte (mm)	55,00
Hoogte (mm)	7,00
Nettogewicht (kg)	0,01
Productgamma	VISIO S 55
Design	CUBIC
Type product	Wip
Bevestiging	Door de aansluitingen
Beschermingsgraad	IP20
Kleur	Zilver
Uitvoering	ABS
Milieu	Halogeenvrij
Richtlijn gevaarlijke stoffen	ROHS
Afmetingen (mm)	50x50x20

Online erstellt am 2026-03-27, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack-technik.n

Get Ready. **Get Schrack.**

Online erstellt am 2026-03-27, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack-technik.n

Get Ready. **Get Schrack.**

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Wip enkel lens rood zilver VISIO S 55, 55x55mm	EV122308
Optionele toebehoren	
Wisselschakelaar 10A oriëntatieverlichting veerklemmen VISIO S 55x55, 50x50	EV100113
Drukknop NO 10A oriëntatieverlichting L-L1 VISIO S 55x55, 50x50	EV100121
Wisselschakelaar 10A met LED controlelicht veerklemmen VISIO S 55x55, 50x50	EV100115
Schakelaar 1P 10A met LED controlelicht veerklemmen VISIO S 55x55, 50x50	EV100103
Schakelaar 2P 16A schroefklemmen controlelicht VISIO S 55x55, 50x50	EV100108
Drukknop NO 10A oriëntatieverlichting L-N VISIO S 55x55, 50x50, met veerklemmen	EV100130
Cubic Sierkader enkel zilver VISIO S 55, 55x55mm	EV125301
Cubic Sierkader dubbel zilver VISIO S 55, 55x55mm	EV125302

Online erstellt am 2026-03-27, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack-technik.n

Get Ready. **Get Schrack.**