

Stopcontact PENAARDE KINDERVEILIGHEID veerklemmen zwart

VISIO S 55, 55x 55mm, verhoogde aanraakveiligheid



Schrack Info

- Stopcontacten VISIO S 55.
- Stopcontact met aarding, frame van gegalvaniseerd staal en afdekking van ABS-kunststof.
- Gefreesde groeven voor exact horizontaal of verticaal naast elkaar plaatsen van meerdere kaders.

Technische Daten

Netto lengte (mm)	70,00
Breedte (mm)	70,00
Hoogte (mm)	41,00
Nettogewicht (kg)	0,09
Productgamma	VISIO S 55
Design	CUBIC
Type product	Stopcontact randearde
Nominale werkspanning AC (V)	230
Nominale stroom (A)	16
Bevestiging	Klauwen met schroeven
Bevestiging	Inbouw

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsgraad	IP40
Kleur	Zwart
Aansluittype	Veerklemmen
Klemmen	Volgens EN 60884-1
Toegelaten geleider	Vaste geleiders
Aansluitcapaciteit (mm ²)	1,5 und 2,5
Uitvoering	ABS
	Staal verzinkt
	Kunststof
	Messing
	Koper
Milieu	Halogeenvrij
Richtlijn gevaarlijke stoffen	ROHS
Keurmerken	VDE
Afmetingen (mm)	70x70x40
Inbouw diepte (mm)	30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Stopcontact PENNAARDE KINDERVEILIGHEID veerklemmen zwart VISIO S 55, 55x 55mm, verhoogde aanraakveiligheid	EV131351
Optionele toebehoren	
VISIO S 55 CUBIC Sierkader enkel zwart VISIO S 55, 55x55mm	EV135301
VISIO S 55 CUBIC Sierkader dubbel zwart VISIO S 55, 55x55mm	EV135302
CUBIC Sierkader drievoudig zwart CUBIC	EV135303
CUBIC Sierkader viervoudig zwart CUBIC	EV135304
CUBIC Sierkader vijfvoudig zwart CUBIC	EV135305