

Rolluikdrukknop veerklemmen IP54 grijs

VISIO IP54



Schrack Info

Robuuste drukknop uit duurzaam en weerbestendig, glasvezelversterkt thermoplastisch kunststof.

Deze drukknoppen zijn met hun hoge beschermingsgraad IP54 tegen stof en spatwater beschermd.

Bijkomend zijn deze drukknoppen tegen chemicaliën en extreme temperaturen bestand en heeft hij een hoge mechanische weerstand (IK05).

Binnen in de schakelaars is er een speciale aardingsklem waardoor een eenvoudiger aansluiten mogelijk is.

Door de afdichtingen kunnen tot drie kabels met verschillende diameters gevoerd worden, zowel bovenaan als onderaan de drukknop.




Technische Daten

Netto lengte (mm)	83,00
Breedte (mm)	74,00
Hoogte (mm)	56,00
Nettogewicht (kg)	0,11
Productgamma	VISIO IP54
Type product	Schakelaar
Nominale werkspanning AC (V)	230
Nominale stroom (AX)	10

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Wandmontage
Bevestiging	Met schroeven
Beschermingsgraad	IP54
Kleur	Grijs
Aansluittype	Veerklemmen
Toegelaten geleider	Vaste geleiders
Aansluitcapaciteit (mm ²)	1,5- 2,5
Uitvoering	ABS Koper
Milieu	Halogeenvrij
Richtlijn gevaarlijke stoffen	ROHS
Keurmerken	VDE
Afmetingen (mm)	83x74x56

Afmetingen (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Rolliukdruckknop veerklemmen IP54 grijs VISIO IP54	EV210026
Optionele toebehoren	
Adapter voor verticale uitbreiding IP54 VISIO IP54	EV217002