


Patchkabel RJ45 Cat.5e FTP PVC geel 10m



Schrack Info

- Patchkabels voor algemene, gestructureerde netwerkbekabelingsystemen RJ45/ RJ45.
- Geschikt voor alle toepassingen van klasse D (voorbeeld 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) en VoIP, PoE.
- Patchkabel met connector met knikbescherming in dezelfde kleur als de kabel.
- Bedrading 1: 1.



Technische Daten

Categorie	Cat.5 _e
Samenstelling kabel	4x 2x AWG26/7
Kabelafscherming	SF/UTP
Aansluitingen	1:1
Transmissiesnelheid	Tot Gigabit Ethernet
Aantal paren	4
Afscherming	Met afscherming
Kabelmantel	PVC
LED Functie	Zonder LED
Netto diameter (mm)	5,00
Nettogewicht (kg)	0,33

Technische Daten - Fortsetzung

Kleur	Geel
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
RoHS	Conform
Lengte patchsnoer (m)	10,0
Breedte (mm)	210,00
Hoogte (mm)	160,00
Connector standaard	EN 60603-7
Type Connector	RJ45 afgeschermd
Klemmen	EIA/TIA 568B 1:1
Verpakking	Per stuk verpakt in polybag met label

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Patchkabel RJ45 Cat.5e FTP PVC geel 10m			H5GLY10K0Y
Optionele toebehoren			
TOOLLESS LINE Keystone RJ45 afgeschermd Cat.5e (SFA)			HSEMRJ5GWS
DE-EMBEDDED LINE Patchpaneel 19" 24x RJ45 FTP Cat.5E 1HE			HSEMG245GS
Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24/1 Eca PVC blauw 305m			
Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Rol 305m	75	17	HSEKF424P1
Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24/1 Eca LS0H blauw 305m			
Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Rol 305m	75	17	HSEKF424H1
Kabel SF/UTP Cat.5e 4x2xAWG24/1 Eca PVC blauw			
Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Trommel 500m	75	23	HSKS424PP5