


Patchkabel RJ45 Cat.6 FTP PVC groen 5m



Schrack Info

- Patchkabels voor algemene, gestructureerde netwerkbekabelingsystemen RJ45/ RJ45.
- Geschikt voor alle toepassingen van klasse D of E (voorbeeld 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) en VoIP, PoE.
- Patchkabel met connector met knikbescherming in dezelfde kleur als de kabel.
- Bedrading 1: 1.



Technische Daten

Categorie	Cat.6
Samenstelling kabel	4x 2x AWG26/7
Kabelafscherming	S/FTP
Aansluitingen	1:1
Transmissiesnelheid	Tot Gigabit Ethernet
Aantal paren	4
Afscherming	Met afscherming
Kabelmantel	PVC
LED Functie	Zonder LED
Nettogewicht (kg)	0,17
Kleur	Groen

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
RoHS	Conform
Lengte patchsnoer (m)	5,0
Breedte (mm)	240,00
Hoogte (mm)	200,00
Isolatiespanning	300V
Connector standaard	EN 60603-7
Type Connector	RJ45 afgeschermd
Klemmen	EIA/TIA 568B 1:1
Verpakking	Per stuk verpakt in polybag met label

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Patchkabel RJ45 Cat.6 FTP PVC groen 5m			H6GLU05K0U
Optionele toebehoren			
TOOLLESS LINE Keystone RJ45 afgeschermd Cat.6 (SFA)			HSEMRJ6GWS
TOOLLESS LINE Keystone RJ45 afgeschermd Klasse Ea 10GB (SFA)			HSEMRJ6GWT
DE-EMBEDDED LINE Patchpaneel 19" 24x RJ45 FTP Cat.6 1HE			HSEMG246GP
DE-EMBEDDED LINE Aansluiting 2x RJ45 FTP Cat.6 80x80 UAE wit RAL9010			HSEMG2UW6P
			HSKF423H65
Kabel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 500MHz LS0H-3 Dca-s2,d2,a1 BW			
Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Standaard wordt deze kabel enkel per volle verpakking geleverd.	79	20	HSEKP423HA
Gelieve de link 'Kies hier uw verpakkingseenheid' onder de afbeelding te volgen.			
Kabel S/FTP Cat.7 4x2xAWG23/1 1000MHz LS0H Dca 30% 500m			
Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Kabel HSEKP423PP 500m geel	77	25	HSKP423PP5
Kabel F/FTP Cat.6a 2x(4x2xAWG23/1) 500MHz LS0H-3 Dca blauw			
Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Standaard wordt deze kabel enkel per volle verpakking geleverd.	79	40	HSEKP823HA
Gelieve de link 'Kies hier uw verpakkingseenheid' onder de afbeelding te volgen.			

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionele toebehoren			
Kabel S/FTP Cat.7 2x(4x2xAWG23/1) 1000MHz LS0H Dca 30% 500m			
Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Kabel HSEKP823PP 500m geel	77	50	HSKP823PP5