

Datenblatt für Artikel: H6GTB07K0B

# Patchkabel Cat.6a RJ45 FTP 10GB LSOH blauw 7m

PREMIUM Patchsnoer afgeschermd 4PPoE 100W



## Schrack Info

- **PREMIUM** Patchkabels voor algemene, gestructureerde netwerkbekabelingsystemen RJ45/RJ45, 1:1.
- S/FTP dubbele afscherming.
- Voor transmissiesnelheden tot 10 Gigabit Ethernet.
- Bandbreedte tot 500MHz.
- Geschikt voor gebruik in een Klasse D tot Klasse Ea installatie (vb. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM), ook geschikt voor VoIP, PoE+.
- De kabel wordt geleverd met een aangegoten tule in hetzelfde kleur als de kabel.
- Deze kabel biedt maximale dataveiligheid door de afscherming per paar en de complete afscherming van de kabel.
- De beide RJ45 connectoren 360° afscherming.
- Deze patchkabel is voorzien voor gebruik in bureauomgevingen en datacenters.

### Normen:

- IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT; IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefoon.
- Aansluitingen: EIA/TIA 568B 1:1.
- Cat. 6<sub>A</sub>, ISO/IEC 11 801 Ed.2.2 (2011-07) IEC 61935-2 Ed.3.0 (2010-07)

## Technische Daten

Categorie

Cat.6<sub>a</sub>

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Samenstelling kabel                   | 4x 2x AWG26/7                            |
| Kabelafscherming                      | S/FTP                                    |
| Uitvoering geleider                   | Gevlochten koperdraad AWG 26/7 (0,457mm) |
| Aansluitingen                         | 1:1                                      |
| Transmissiesnelheid                   | 10Gbit                                   |
| Aantal paren                          | 4                                        |
| Afscherming                           | Met afscherming                          |
| Kabelmantel                           | LS0H                                     |
| LED Functie                           | Zonder LED                               |
| Nettogewicht (kg)                     | 0,23                                     |
| Kleur                                 | Blauw                                    |
| Omgevingstemperatuur min. (°C)        | -25                                      |
| Omgevingstemperatuur max. (°C)        | 60                                       |
| Temperatuursbereik - Werking (°C)     | -25°C tot +60                            |
| Temperatuursbereik - Installatie (°C) | 0°C tot +50                              |
| Impedantie (Ohm)                      | 100 ± 5                                  |
| Isolatieweerstand (MΩ*km)             | ≥ 2000MΩ/km                              |
| Looptijdvertraging (ns/m)             | ≥ 10MHz: 4,5                             |
| RoHS                                  | Conform                                  |
| Lusweerstand (Ω/km)                   | 300                                      |
| 4PPoE                                 | Ja                                       |
| Lengte patchsnoer (m)                 | 7,0                                      |
| Breedte (mm)                          | 270,00                                   |
| Hoogte (mm)                           | 235,00                                   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NVP (%) | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------|
| Patchkabel Cat.6a RJ45 FTP 10GB LS0H blauw 7m<br>PREMIUM Patchesnoer afgeschermd 4PPoE 100W                                                                                                                                                                                                                                 |         |                       | H6GTB07K0B |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                       |            |
| S-JACK Keystone RJ45 STP Cat.6a 10GB 4PPoE 100W SFB 24stk.<br>Per doos van 24stk.                                                                                                                                                                                                                                           |         |                       | HSEMRJ6GS2 |
| S-JACK Keystone RJ45 STP Cat.6a 10GB 4PPoE 100W SFB 1stk.<br>Beschikbaar per stuk                                                                                                                                                                                                                                           |         |                       | HSEMRJ6GS1 |
| TOOLLESS LINE Keystone RJ45 afgeschermd Cat.6a 10GB (SFB)<br>Schrack Form B, HSEMRJ6GBA verpakking per stuk                                                                                                                                                                                                                 |         |                       | HSEMRJ6GBA |
| TOOLLESS LINE Keystone RJ45 afgeschermd Cat.6a 10GB (SFA)<br>Beschikbaar per stuk                                                                                                                                                                                                                                           |         |                       | HSEMRJ6GWA |
| Kabel S/FTP Cat.7a 4x2xAWG22/1 1500MHz LS0H-3 Dca 35% blauw<br>Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Deze kabel enkel per volle verpakking geleverd. Gelieve de link 'Kies hier uw verpakkingseenheid' onder de afbeelding te volgen.                  | 79      | 34                    | HSEKP422HP |
| Kabel S/FTP Cat.7a 4x2xAWG23/1 1200Mhz LS0H-3 Dca 40% blauw<br>Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Deze kabel enkel per volle verpakking geleverd. Gelieve de link 'Kies hier uw verpakkingseenheid' onder de afbeelding te volgen.                  | 80      | 30                    | HSEKP422HK |
| Kabel S/FTP Cat.7 4x2xAWG23/1 1000MHz LS0H Dca 30% 500m<br>Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Kabel HSEKP423PP 500m geel                                                                                                                            | 77      | 25                    | HSKP423PP5 |
| Kabel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 500MHz LS0H-3 Dca-s2,d2,a1 BW<br>Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Standaard wordt deze kabel enkel per volle verpakking geleverd. Gelieve de link 'Kies hier uw verpakkingseenheid' onder de afbeelding te volgen. | 79      | 20                    | HSEKP423HA |