


Datenblatt für Artikel: H6GTY05K0Y

Patchkabel Cat.6a RJ45 FTP 10GB LSOH geel

5m

PREMIUM Patchsnoer afgeschermd 4PPoE 100W



Schrack Info

- **PREMIUM** Patchkabels voor algemene, gestructureerde netwerkbekabelingsystemen RJ45/RJ45, 1:1.
- S/FTP dubbele afscherming.
- Voor transmissiesnelheden tot 10 Gigabit Ethernet.
- Bandbreedte tot 500MHz.
- Geschikt voor gebruik in een Klasse D tot Klasse Ea installatie (vb. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM), ook geschikt voor VoIP, PoE+.
- De kabel wordt geleverd met een aangegoten tule in hetzelfde kleur als de kabel.
- Deze kabel biedt maximale dataveiligheid door de afscherming per paar en de complete afscherming van de kabel.
- De beide RJ45 connectoren 360° afscherming.
- Deze patchkabel is voorzien voor gebruik in bureauomgevingen en datacenters.

Normen:

- IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT; IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefoon.
- Aansluitingen: EIA/TIA 568B 1:1.
- Cat. 6_A, ISO/IEC 11 801 Ed.2.2 (2011-07) IEC 61935-2 Ed.3.0 (2010-07)


Technische Daten

Categorie

Cat.6_a

Technische Daten - Fortsetzung

Samenstelling kabel	4x 2x AWG26/7
Kabelafscherming	S/FTP
Uitvoering geleider	Gevlochten koperdraad AWG 26/7 (0,457mm)
Aansluitingen	1:1
Transmissiesnelheid	10Gbit
Aantal paren	4
Afscherming	Met afscherming
Kabelmantel	LS0H
LED Functie	Zonder LED
Netto diameter (mm)	7,00
Nettogewicht (kg)	0,17
Kleur	Geel
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-25°C tot +60
Temperatuursbereik - Installatie (°C)	0°C tot +50
Impedantie (Ohm)	100 ± 5
Isolatieweerstand (MΩ*km)	≥ 2000MΩ/km
Looptijdvertraging (ns/m)	≥ 10MHz: 4,5
RoHS	Conform
Lusweerstand (Ω/km)	300
4PPoE	Ja
Lengte patchsnoer (m)	5,0
Breedte (mm)	240,00
Hoogte (mm)	200,00

Maattekening: Patchkabel Cat.6a RJ45 FTP 10GB LS0H geel 5m

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Patchkabel Cat.6a RJ45 FTP 10GB LS0H geel 5m PREMIUM Patchesnoer afgeschermd 4PPoE 100W			H6GT05K0Y
Optionele toebehoren			
S-JACK Keystone RJ45 STP Cat.6a 10GB 4PPoE 100W SFB 24stk. Per doos van 24stk.			HSEMRJ6GS2
S-JACK Keystone RJ45 STP Cat.6a 10GB 4PPoE 100W SFB 1stk. Beschikbaar per stuk			HSEMRJ6GS1
TOOLLESS LINE Keystone RJ45 afgeschermd Cat.6a 10GB (SFB) Schrack Form B, HSEMRJ6GBA verpakking per stuk			HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE Keystone RJ45 afgeschermd Cat.6a 10GB (SFA) Beschikbaar per stuk			HSEMRJ6GWA
Kabel S/FTP Cat.7a 4x2xAWG22/1 1500MHz LS0H-3 Dca 35% blauw Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Deze kabel enkel per volle verpakking geleverd. Gelieve de link 'Kies hier uw verpakkingseenheid' onder de afbeelding te volgen.	79	34	HSEKP422HP
Kabel S/FTP Cat.7a 4x2xAWG23/1 1200Mhz LS0H-3 Dca 40% blauw Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Deze kabel enkel per volle verpakking geleverd. Gelieve de link 'Kies hier uw verpakkingseenheid' onder de afbeelding te volgen.	80	30	HSEKP422HK
Kabel S/FTP Cat.7 4x2xAWG23/1 1000MHz LS0H Dca 30% 500m Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Kabel HSEKP423PP 500m geel	77	25	HSKP423PP5
Kabel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 500MHz LS0H-3 Dca-s2,d2,a1 BW Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Standaard wordt deze kabel enkel per volle verpakking geleverd. Gelieve de link 'Kies hier uw verpakkingseenheid' onder de afbeelding te volgen.	79	20	HSEKP423HA