

Datenblatt für Artikel: HDCR100029

IS-1 Network Enclosure without side panels

80x230x80 RAL7035

lightgrey




SCHRACK-Info

- Components in acc. with IEC 297-1/2 (19")

Technische Daten

Breedte (mm)	800,00
Hoogte (mm)	2.300,00
Diepte (mm)	800,00
Afwerking	RAL 7035
Hoogte eenheden	47
Nettogewicht (kg)	122,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Installatie diepte (mm)	547

Maattekening: IS-1 Network Enclosure without side panels 80x230x80
RAL7035



Gestellhöhen

HE	Nennmaß	A	B
25	1200	1199	1112
38	1800	1799	1712
43	2000	1999	1912
47	2200	2199	2112

zuzüglich 4,5 mm mit Dach (ohne Verschraubung)
zuzüglich 10,5 mm mit Dach (Linsenkopfschraube)
zuzüglich mindestens 16 mm mit Stellfüßen

Gestellbreiten

Nennmaß	C	D	E
300	297	210	234,5
600	597	510	534,5
700	697	610	634,5
800	797	710	734,5

zuzüglich 4,5 mm je Seitenwand

Gestelltiefen

Nennmaß	F	G	H
600	597	510	534,5
800	797	710	734,5
900	897	810	834,5
1000	997	910	934,5
1200	1197	1110	1134,5


zuzüglich 6 mm je Tür/Türpaar

(Bemaßungen in mm)

A	Höhe, Außenmaß
B	Höhe, Innenmaß
C	Breite, Außenmaß
D	Breite, Innenmaß
E	Breite, Stellfußabstand
F	Tiefe, Außenmaß
G	Tiefe, Innenmaß
H	Tiefe, Stellfußabstand

Maattekening: IS-1 Network Enclosure without side panels 80x230x80 RAL7035


Anreihverbinder + Maße bei IS1




Höhenverstellfuß
M12x35



Detail A
Anreihverbinder mit Trennwand



Detail B
Anreihverbinder mit Seitenwand



Nennmaß IS1	Gesamtbreite GB		Y	T	Z
	B	je SW / je TW / ohne			
300	297	+4,5	234,5	297	234,5
600	597		534,5	597	534,5
700	697		634,5	697	634,5
800	797		734,5	797	734,5
1000	-		-	997	934,5
1200	-		-	1197	1134,5

BEZEICHNUNG

IS-1 Network Enclosure without side panels 80x230x80 RAL7035
lightgrey

BEST.NR.

HDCR100029