

Datenblatt für Artikel: HDCR100052

# IS-1 Network Enclosure ventilated 2-part 80x210x120

with side panels, RAL9005 black




## SCHRACK-Info

- Components in acc. with IEC 297-1/2 (19")

## Technische Daten

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Breedte (mm)                   | 800,00   |
| Hoogte (mm)                    | 2.100,00 |
| Diepte (mm)                    | 1.200,00 |
| Afwerking                      | RAL 9005 |
| Hoogte eenheden                | 43       |
| Nettogewicht (kg)              | 161,00   |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -10      |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 60       |
| Installatie diepte (mm)        | 747      |

# Maattekening: IS-1 Network Enclosure ventilated 2-part 80x210x120



### Gestellhöhen

| HE | Nennmaß | A    | B    |
|----|---------|------|------|
| 25 | 1200    | 1199 | 1112 |
| 38 | 1800    | 1799 | 1712 |
| 43 | 2000    | 1999 | 1912 |
| 47 | 2200    | 2199 | 2112 |

zuzüglich 4,5 mm mit Dach (ohne Verschraubung)

zuzüglich 10,5 mm mit Dach (Linsenkopfschraube)

zuzüglich mindestens 16 mm mit Stellfüßen

### Gestellbreiten

| Nennmaß | C   | D   | E     |
|---------|-----|-----|-------|
| 300     | 297 | 210 | 234,5 |
| 600     | 597 | 510 | 534,5 |
| 700     | 697 | 610 | 634,5 |
| 800     | 797 | 710 | 734,5 |

zuzüglich 4,5 mm je Seitenwand

### Gestelltiefen

| Nennmaß | F    | G    | H      |
|---------|------|------|--------|
| 600     | 597  | 510  | 534,5  |
| 800     | 797  | 710  | 734,5  |
| 900     | 897  | 810  | 834,5  |
| 1000    | 997  | 910  | 934,5  |
| 1200    | 1197 | 1110 | 1134,5 |


zuzüglich 6 mm je Tür/Türpaar

(Bemaßungen in mm)

|   |                         |
|---|-------------------------|
| A | Höhe, Außenmaß          |
| B | Höhe, Innenmaß          |
| C | Breite, Außenmaß        |
| D | Breite, Innenmaß        |
| E | Breite, Stellfußabstand |
| F | Tiefe, Außenmaß         |
| G | Tiefe, Innenmaß         |
| H | Tiefe, Stellfußabstand  |

## Maattekening: IS-1 Network Enclosure ventilated 2-part 80x210x120


### Anreihverbinder + Maße bei IS1




### Höhenverstellfuß M12x35



### Detail A Anreihverbinder mit Trennwand



### Detail B Anreihverbinder mit Seitenwand



| Nennmaß IS1 | Gesamtbreite GB |       |              | Y     | T    | Z      |
|-------------|-----------------|-------|--------------|-------|------|--------|
|             | B               | je SW | je TW / ohne |       |      |        |
| 300         | 297             | +4,5  | +3           | 234,5 | 297  | 234,5  |
| 600         | 597             |       |              | 534,5 | 597  | 534,5  |
| 700         | 697             |       |              | 634,5 | 697  | 634,5  |
| 800         | 797             |       |              | 734,5 | 797  | 734,5  |
| 1000        | -               |       |              | -     | 997  | 934,5  |
| 1200        | -               |       |              | -     | 1197 | 1134,5 |

### BEZEICHNUNG

IS-1 Network Enclosure ventilated 2-part 80x210x120  
with side panels, RAL9005 black

### BEST.NR.

HDCR100052