


Datenblatt für Artikel: IL172533US

# Flush-mount. distribution board

## 5U-33K, H:1605 W:1230 D:250mm

11 Aantal modulaire rijen, 627 Breedte in modules, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz



### Technische Daten

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Breedte (mm)              | 1.230,00                                 |
| Hoogte (mm)               | 1.605,00                                 |
| Diepte (mm)               | 250,00                                   |
| EAN CODE                  | 9004840632866                            |
| Stroomwarmteverliezen (W) | -651,00                                  |
| Product                   | Inbouwkast met modulair chassis compleet |
| Provincie                 | Standaard                                |
| Kleur                     | RAL 9016                                 |
| Breedte kast              | 5                                        |
| Hoogte eenheden           | 33                                       |
| Beschermingsgraad         | IP20C                                    |
| Aantal modulaire rijen    | 11                                       |
| Materiaal frontplaten     | Plaatstaal                               |
| Basisbeschrijving         | Verdeelkast                              |
| Breedte in modules        | 627                                      |



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                        | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Flush-mount. distribution board 5U-33K,H:1605 W:1230 D:250mm                                       | IL172533US |
| 11 Aantal modulaire rijen, 627 Breedte in modules, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz |            |
| Optionele toebehoren                                                                               |            |
| Slot 61005 met 1 sleutel<br>with 1 key                                                             | IL900200-F |
| Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend                                                           | BK002401   |
| Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs<br>Verpakt per eenheid of per 20stk.                   | IL900251   |
| Modul 2000 Koppeling inbouwbodems horizontaal<br>LeveRol met montagemateriaal                      | IL369001   |
| Z-Cilinderslot met 2 sleutels                                                                      | IL900201-F |