

Datenblatt für Artikel: IM009010-B

Opbouwkast open IP30 1+1MOD HxBxD 130x51x57mm

Kast zonder N of PE-rail



Schrack Info

- Kast voor huishoudelijke installaties binnen.
- Kasten zonder PE- of N-klem.
- Voorzijde kan verzegeld worden.
- Beschikbaar in twee versies:
 - IM009010-B: 2MOD.
 - IM009011-B : 4MOD.
- Uitvoering: Styrol, halogeenvrij.
- Beschermingsklasse: II.
- Beschermingsgraad: IP30.
- Slagvastheid: IK07.
- Afwerking: RAL 9003 wit.




Technische Daten

Breedte (mm)	51,00
--------------	-------

Technische Daten - Fortsetzung

Hoogte (mm)	130,00
Diepte (mm)	57,00
Nettogewicht (kg)	0,08
EAN CODE	9004840917048
Stroomwarmteverliezen (W)	-3,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Halogeenvrij	Ja
Productgroep	Opbouw zonder deur
Rijen	1
Aantal modules per rij	2
Beschermingsgraad	IP30
Kleur	RAL 9003

Maattekening: Opbouwkast open IP30 1+1MOD HxBxD 130x51x57mm



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Opbouwkast open IP30 1+1 MOD HxBxD 130x51x57mm
Kast zonder N of PE-rail

IM009010-B