

Datenblatt für Artikel: ISA05295-A

ARROW-BLUE NH-Zekeringlastscheider GR3 3P 630A M10


Panel mounting



Technische Daten

Stroomwarmteverliezen (W)	51,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55
Grootte	NH 3
Nominale bedrijfsspanning (U_n) (V)	690
Nominale bedrijfssstroom (A)	630
Nominale frequentie (Hz)	50/ 60
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	1000
Nominale conditionele kortsluitstroom	120
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	8
Aantal polen	3
Kabelaansluiting	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad	IP2XC

Maattekening: ARROW-BLUE NH-Zekeringlastscheider GR3 3P 630A M10



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ARROW-BLUE NH-Zekeringlastscheider GR3 3P 630A M10	ISA05295-A
Panel mounting	
Optionele toebehoren	
ARROW BLUE Kooiklem GR2/3 95-300mm ²	ISA05745-A
Afdekking boven/ onder 60 en 70mm GR1-3	ISA05721-A
NH-Zekering grootte 3 400VAC/ 200A	ISP03200
NH-Zekering grootte 3 400VAC/ 250A	ISP03250
NH-Zekering grootte 3 400VAC/ 315A	ISP03315
NH-Zekering grootte 3 400VAC/ 400A	ISP03400
NH-Zekering grootte 3 400VAC/ 500A	ISP03500
NH-Zekering grootte 3 400VAC/ 630A	ISP03630