

# Netwerk systeemrack 19" enkel 27HE HxBxD 1365x616x600mm



## Schrack Info

- De systeemracks worden voor installaties gebruikt waar de bereikbaarheid van de componenten zeer belangrijk is. Ze zijn ook bruikbaar voor productpresentaties van 19" componenten in toonzalen of op beurzen.
- De enkelvoudige systeemracks worden aanbevolen voor eenvoudige lichte installaties, de dubbele racks worden aanbevolen om grotere en zwaardere componenten in te bouwen.
- De bij de dubbele systeemracks meegeleverde steunen kunnen aan de sokkel worden bevestigd om de stabiliteit van de gehele constructie te verhogen.

### Opstel mogelijkheden:

- Direct op de vloer.
- Met de inbegrepen niveleerset.
- Met de optionele set wielen (DSR00005-A).

### Montage van de systeemracks Conformiteitsverklaring

- Dit product voldoet volledig aan de norm EN 62208 ed 2:2012.

## Technische Daten

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Breedte (mm)      | 600,00   |
| Hoogte (mm)       | 1.340,00 |
| Diepte (mm)       | 600,00   |
| Nettogewicht (kg) | 19,00    |


## Technische Daten - Fortsetzung

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | 0           |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 40          |
| Hoogte eenheden                | 27HE 1365mm |


### Gegevens tabel: Netwerk systeemrack 19" enkel 27HE HxBxD 1365x616x600mm

|            | A[mm] | B[mm] | D[mm] | E[mm] | Maximale belasting bijgelijkmatige verdeling [kg] | Gewicht Bruto[kg] | Gewicht Netto[kg] |
|------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| IU070127-A | 1340  | -     | 600   | 600   | 150                                               | 24,2              | 19                |
| IU070141-A | 2005  | -     | 600   | 600   | 150                                               | 27,7              | 22,4              |
|            |       |       |       |       |                                                   |                   |                   |
| IU070227-A | 1340  | 664   | 700   | 700   | 150                                               | 36,9              | 31,4              |
| IU070242-A | 2005  | 664   | 700   | 700   | 150                                               | 43,8              | 38,3              |

**Maattekening: Netwerk systeemrack 19" enkel 27HE HxBxD**  
**1365x616x600mm**



## Maattekening: Netwerk systeemrack 19" enkel 27HE HxBxD 1365x616x600mm



### Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                     | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Netwerk systeemrack 19" enkel 27HE HxBxD 1365x616x600mm                                                         | IU070127-A |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                     |            |
| Paneel 19" 5 ringen metaal 80x40mm 1HE RAL7035 grijs                                                            | DBC14805   |
| Paneel 19" 5 ringen kunststof 40x83mm 1HE RAL7035 grijs                                                         | DBK14805   |
| Legbord 19" vast D=450mm <80kg 1HE RAL7035 grijs                                                                | DFS14845-C |
| Stopcontactenbalk 19" 9x RANDAARDE 1HE kabel 2m<br>STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE   | IU070114   |
| Stopcontactenbalk 19" 7x RANDAARDE OSA 1,25HE PVC<br>STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE | IU070113   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                               | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                               |            |
| Stopcontactenbalk 19" 9x RANDAARDE 1 HE schakelaar<br>STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE                          | Q7070114-A |
| Stopcontactenbalk 19" 7x RANDAARDE 1 HE OSA<br>STOPCONTACTEN MET RANDAARDE ZIJN NIET TOEGELATEN IN BELGIE                                 | Q7070113-A |
| Bevestigingset 19" M6 50x moer/ schroef/ rondel                                                                                           | DSSRA050   |
| S-Rack Montageplaat 19" 14HE geperforeerd<br>Bevestigingsmateriaal inbegrepen in de levering                                              | DMP1914    |
| LED datakastverlichting magnetisch, 230VAC, Deurschakelaar<br>automatisch in werking zodra de deur wordt geopend, externe voedingseenheid | DTLIGHT01  |
| Switch 24xRJ45 10/100/1000, Silent, w/o fan, internal PSU<br>Metal-Chassis, 19"                                                           | QLGSW2457  |