

EUTRAC 3-Phasen Stromschiene einbau, 3 Meter, weiß, RAL 9016



Produktinfo

Aluminium Trägerschiene des EUTRAC Hochvolt 3Phasen-Einbauschiene-Systems. Die Einbauversion dieses Systems ist in mehreren Längen verfügbar. Durch die besondere Konstruktion der Schiene besteht die Möglichkeit Deckenelemente im Winkel der Schiene auf zu legen. Angaben zur maximalen Belastung entnehmen Sie bitte der Anleitung. Alternativ steht des Weiteren eine Aufbauversion zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. April 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.

Technische Daten

Beschermingsklasse	I
Type verlichting	Toebehoren
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Boring voor inbouw (mm)	3000x40
Inbouw diepte (mm)	41
Kleur	Wit
Uitvoering	Kunststof Aluminium
Lengte (mm)	3000
Breedte (mm)	59
Hoogte (mm)	41

Technische Daten - Fortsetzung

Optionele toebehoren	LI1001533-;LI1001534-;LI1001538-;LI1001539-;LI1001536-;LI1001537-;LI145551--
LxBxH (mm)	3000x59x41
Uitsnijding (mm)	3000x40

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
EUTRAC 3-Phasen Stromschiene einbau, 3 Meter, weiß, RAL 9016	LI1001532
Optionele toebehoren	
EUTRAC feed-in for 3-phase recessed track, white RAL 9016	LI1001533
Schutzleiter links, weiß, RAL 9016	
EUTRAC Einspeiser f.3-Ph.Einbauschiene,Schutzl. rechts, weiß	LI1001534
EUTRAC end cap for 3-phase recessed track, white RAL 9016	LI1001538
EUTRAC Längsverbinder, elektrisch & mechanisch, 3 Ph, weiß	LI1001539
EUTRAC Eckverbinder f.3-Ph.Einbauschiene,Schutzl.aussen,weiß	LI1001536
EUTRAC Eckverbinder f.3-Ph.Einbauschiene,Schutzl.innen, weiß	LI1001537
EUTRAC veerclip voor 3-fase inbouw rail wit ó st.	LI145551