

Datenblatt für Artikel: LI1001965-

BIG NAUTILUS QPAR51, Outdoor Erdspießleuchte, grün IP65 11W

incl. 1-circuit adapter



Produktinfo

Die mobilen Strahler der NAUTILUS Familie sind die Plug & Play Bestseller aus dem Hause SLV, die seit vielen Jahren unzählige gewerbliche wie private Outdoor Bereiche bereichern. Die Gründe liegen auf der Hand: Kompromisslose Qualität in puncto Beständigkeit und Flexibilität. So sorgt eine NAUTILUS Außenleuchte sowohl in strengen Winternächten als auch an warmen Sommerabenden für ein unvergleichliches Ambiente und erleuchtende Effekte im Garten. Ganz gleich, ob Sie mit der Nautilus Ihre Blumen, Bäume oder Gewässer beleuchten. Die NAUTILUS Familie verfügt über eine Vielzahl an Ausführungen verschiedener Typen, Formen und Farben, mit Stecker oder offenem Kabelende, mit Montageplatte oder Erdspieß. Bei Exemplaren mit GU10-Fassung beachten Sie bitte die maximalen Maße und Wattzahlen für das einzusetzende Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten). Wann lassen Sie sich von den vielfältigen Vorteilen des SLV-Klassikers begeistern?

Technische Daten

Regeln lichtintensiteit	Ja Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Type verlichting	Spiesverlichting
Type lamp	QPAR51 LED Retrofit
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder

Technische Daten - Fortsetzung

Lampvoet	GU10
Vermogen (W)	11
Nominale werkspanning AC (V)	230
Bevestiging	Bodemopbouw
Kleur	Groen
Uitvoering	Aluminium
Bouwworm	Reflector
Lengte (mm)	130
Breedte (mm)	95
Hoogte (mm)	95
Diameter (mm)	95
Optionele toebehoren	LI1005077-;LI1005080-;LI1005083-;LI1005273-
LxBxH (mm)	130x95x95
ØxH (mm)	95x95

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
BIG NAUTILUS QPAR51, Outdoor Erdspießleuchte, grün IP65 11W incl. 1-circuit adapter	LI1001965
Optionele toebehoren	
LED Lamp QPAR51 GU10 2700K zwart Lamp	LI1005077
LED Lamp QPAR51 GU10 3000K zwart Lamp	LI1005080
LED Lamp QPAR51 GU10 4000K zwart Lamp	LI1005083
LED Spot 6W 2200K-2700K QPAR51 GU10 Ra>90 36° Dim to warm function, Non-directional LED high voltage lamp	LI1005273