

Datenblatt für Artikel: LI1002854-

KALU 860lm 3000K 230V 95° zwart

1-phase track-mounted spotlight



Produktinfo

Dreh- und schwenkbar Strahler KALU TRACK mit passendem Adapter für das 1 Phasen Hochvolt-Schienen-System. Konzipiert als Erweiterung der beliebten KALU Serie greift dieser Schienenstrahler die Formgebung der Produktfamilie auf. Durch das verbaute LED Modul wird eine hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch gewährleistet. Um allen Beleuchtungsanforderungen gerecht zu werden, sind alternativ Versionen mit G53 Sockel, sowie GX53 Sockel für das 1- und 3-Phasen System verfügbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	970
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	25000
Regelen lichtintensiteit	Ja Fase afsnijding Dimmer fase aansnijding
Energie-efficiëntieklasse	F
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED

Technische Daten - Fortsetzung

Stralingshoek (°)	95
Vermogen (W)	13
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bevestiging	Faserails 1P
Kleur	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Lengte (mm)	120
Breedte (mm)	105
Hoogte (mm)	150
Diameter (mm)	105
Optionele toebehoren	LI143010--;LI143020--;LI1002151-
LxBxH (mm)	120x105x150
ØxH (mm)	105x150

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KALU 860lm 3000K 230V 95° zwart 1-phase track-mounted spotlight	LI1002854
Optionele toebehoren	
1-Fase rail 230V opbouw zwart 1m	LI143010
1-Fase rail 230V opbouw zwart zwart 2m	LI143020
1-circuit 240V track, surface-mounted, black, 3m	LI1002151