

Datenblatt für Artikel: LI1002882-

MEDO 60 SQUARE DALI 3300lm 3000K 230V 105° wit

LED Ceilings, and Pendant luminaire



Produktinfo

Die MEDO 60 CL Square zeigt klare Kante und ergänzt die MEDO Serie um eine quadratische Variante. Dank integrierter Premium LED erzeugt die eine helle, homogene Ausleuchtung. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss eine Netzspannung von 120V – 240V.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	3800
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Verblindingsfactor (UGR)	22
Levensduur	25000
Regelen lichtintensiteit	Ja DALI 2
Energie-efficiëntieklasse	E
Type verlichting	Plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen

Technische Daten - Fortsetzung

Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	105
Vermogen (W)	39
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	1000
Bevestiging	Plafondmontage
Afwerking	Wit
Uitvoering	Acryl Aluminium
Lengte (mm)	600
Breedte (mm)	600
Hoogte (mm)	125
Optionele toebehoren	LI1001950-;LI1001951-;LI1001952-;LI135250--;LI135251--;LI135254-- ;EHDALIDIM-
LxBxH (mm)	600x600x125

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MEDO 60 SQUARE DALI 3300lm 3000K 230V 105° wit LED Ceilings, and Pendant luminaire	LI1002882
Optionele toebehoren	
MEDO 5m Abhängung, weiß	LI1001950
MEDO 5m Abhängung, silbergrau	LI1001951
MEDO 5m Abhängung, schwarz	LI1001952
MEDO LED pendelset 5-draden 1-10V zwart	LI135250
MEDO LED pendelset 5-draden 1-10V wit	LI135251
MEDO LED pendelset 5-draden 1-10V zilvergrijs	LI135254
Inbouwmodule DALI drukknopbediening Drukknoppen moeten apart besteld worden	EHDALIDIM