


Datenblatt für Artikel: LI1002915-

ONE 40 WL 770lm 3000/4000K 230V zwart

LED Wall luminaire



Produktinfo

Reduziert, modern und elegant zieht das Design der ONE Leuchtenfamilie alle Blicke auf sich. Dabei sind die kreisrunden Leuchten durch ihre zu erwartende LED Lebensdauer von 30.000 Stunden auch noch äußerst nachhaltig. Nutzen Sie die ONE 40 DALI Indoor LED Wandaufbauleuchte schwarz für ein besonders angenehmen, DALI dimmbares Licht, das bei der Lichtfarbe schaltbar ist. Dazu bietet die in unterschiedliche Raumdimensionen ausrichtbare Leuchte einen hohen Farbwiedergabeindex von über 80. Dabei eignet sich die wartungsarme Leuchte für die Hotellerie und Gastronomie wie auch für Wohnräume gleichermaßen. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	730 700
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	30000
Regelen lichtintensiteit	Ja DALI 2
Energie-efficiëntieklasse	E
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	14
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Bevestiging	Wandbevestiging
Kleur	Zwart
Uitvoering	Aluminium Staal
Lengte (mm)	400
Breedte (mm)	400
Hoogte (mm)	75
Diameter (mm)	400
Optionele toebehoren	EHDALIDIM-
LxBxH (mm)	400x400x75
ØxH (mm)	400x75

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ONE 40 WL 770lm 3000/4000K 230V zwart LED Wall luminaire	LI1002915
Optionele toebehoren	
Inbouwmodule DALI drukknopbediening Drukknoppen moeten apart besteld worden	EHDALIDIM