

Datenblatt für Artikel: LI1003041 -

LED PANEL 3350lm 4000K 230V 110° wit

LED ceiling luminaire



Productinfo

Die in mehreren Lichtfarben erhältliche PANEL 60 DALI Deckenleuchte überzeugt neben ihrer ultraflachen Bauform, mit leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das bereits verbaute, DALI kompatible Betriebsgerät ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 100V -240V.

Technische Daten

Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	DALI Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	110
Bevestiging	Plafondmontage
Lengte (mm)	600
Breedte (mm)	600
Hoogte (mm)	55
Diameter (mm)	600
Optionele toebehoren	EHDALIDIM-
LxBxH (mm)	600x600x55

Technische Daten - Fortsetzung

ØxH (mm)

| 600x55

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED PANEL 3350lm 4000K 230V 110° wit LED ceiling luminaire	LI1003041
Optionele toebehoren	
Inbouwmodule DALI drukknopbediening Drukknoppen moeten apart besteld worden	EHDALIDIM