

Datenblatt für Artikel: LI1003283-

SUPROS CL

plafondlicht, rond, zwart, 3150lm, 3000K, SLM LED

60° reflector



Produktinfo

Die Leuchten Serie SUPROS überzeugt durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, herausragende LED Technik und einem stimmigen Design. Mit ihrem sehr hohen Lichtstrom ist die SUPROS Produktfamilie ideal geeignet für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Der im Lieferumfang befindliche, breitabstrahlende Reflektor ist gegen separat erhältliche Reflektoren mit geringeren Abstrahlwinkeln ohne den Einsatz von Werkzeug austauschbar. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber sind alle Leuchten der Serie für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	3150
Kleurtemperatuur (K)	3000
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	60
Vermogen (W)	36

Technische Daten - Fortsetzung

Lengte (mm)	127
Breedte (mm)	127
Hoogte (mm)	205
Diameter (mm)	127
Optionele toebehoren	LI114102--;LI114104--
LxBxH (mm)	127x127x205
ØxH (mm)	127x205

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SUPROS CL plafondlicht, rond, zwart, 3150lm, 3000K, SLM LED 60° reflector	LI1003283
Optionele toebehoren	
SUPROS Reflector smal met glas en bevestigingsring	LI114102
SUPROS Reflector normaal met glas en bevestigingsring	LI114104