

Datenblatt für Artikel: LI1004664-

OCULUS CW 10, 5W 2000-3000K 230V IP20

zwart

Wall, ceiling lamp, DIM-TO-WARM



Produktinfo

Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90) und der Dim-to-Warm Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000K) zaubert jedes Mitglied der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffect, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	36 - 780
Lichtkleur	Warmwit Kaarslicht wit
Kleurtemperatuur (K)	2000-3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	25.000h
Regelen lichtintensiteit	Ja Dim-to-warm Fase afsnijding
Beschermingsklasse	I

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	10,50
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	250
Afwerking	Zwart
Uitvoering	Glas Aluminium
Lengte (mm)	115
Breedte (mm)	115
Hoogte (mm)	185
Diameter (mm)	115
LxBxH (mm)	115x115x185
ØxH (mm)	115x185

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

OCULUS CW 10,5W 2000-3000K 230V IP20 zwart
Wall, ceiling lamp, DIM-TO-WARM

LI1004664