

Datenblatt für Artikel: LI1004771 -

ONE 40 3F 15,2W 4000K 115° 230V DALI IP20

zwart

3-Phase System Luminaire



Produktinfo

Das moderne Design der ONE Leuchtenfamilie zieht alle Blicke auf sich. Dazu kommt der hohe CRI über 90 für eine naturgetreue Farbwiedergabe der in unterschiedliche Raumdimensionen ausrichtbaren Leuchte. Dabei ist die elegante Leuchte für die Gastronomie und Hotellerie oder auch Wohnräume wie gemacht. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr zuverlässiger Partner für Indoor-Leuchten aller Art.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	670
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Regelen lichtintensiteit	DALI Ja
Beschermingsklasse	II
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	115

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	15,20
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Afwerking	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Lengte (mm)	400
Breedte (mm)	400
Hoogte (mm)	105
Diameter (mm)	400
Optionele toebehoren	EHDALIDIM-
LxBxH (mm)	400x400x105
ØxH (mm)	400x105

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ONE 40 3F 15,2W 4000K 115° 230V DALI IP20 zwart 3-Phase System Luminaire	LI1004771
Optionele toebehoren	
Inbouwmodule DALI drukknopbediening Drukknoppen moeten apart besteld worden	EHDALIDIM