Datenblatt für Artikel: LI1004792-

NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted



Produktinfo

Sie möchten aus einer Vielfalt an Downlights, Leistungsklassen, Lichtstärken und -farben, Halbstreuwinkeln und weiteren Merkmalen individuelle Lösungen zusammenstellen? Und das bei einem einheitlichen Licht- und Designkonzept? Das frei konfigurierbare und kombinierbare NUMINOS® Leuchtensystem bietet über tausend Möglichkeiten. Wie diesen gefrosteten Diffusor, der für ein deutlich diffuseres und weicheres Licht sorgt. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Beschermingsgraad	IP20
Afwerking	Mat
Uitvoering	Polycarbonaat
Lengte (mm)	47,50
Breedte (mm)	47,50
Hoogte (mm)	2
Diameter (mm)	47,50
LxBxH (mm)	48x48x2
ØxH (mm)	48x2

Online erstellt am 2025-11-19, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack-technik.n

Get Ready. **Get Schrack.**

Online erstellt am 2025-11-19, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Get Ready. **Get Schrack.**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004792

Online erstellt am 2025-11-19, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack-technik.n

Get Ready. **Get Schrack.**