

Datenblatt für Artikel: LI112221--

DL 126 LED inbouwspot rond wit 3W LED warm wit 12V



Produktinfo

Die DL 126 Einbauleuchte besteht durch ihre geringe Höhe und ist daher optimal für den Einsatz bei geringen Einbautiefen geeignet. Die sechs langlebige SMD LED mit einer Gesamtleistung von 3W sorgen für die nötige Beleuchtungsstärke. Verfügbar ist die Einbauleuchte mit weißer, chrom und metall gebürstet farbender Blende. Zum Betrieb wird ein passendes 12V Gleichspannungsnetzteil benötigt. Diese Leuchte enthält eingebaute warmweiße LED-Lampen.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	150
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	60000
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	III
Energie-efficiëntieklasse	G
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED

Technische Daten - Fortsetzung

Stralingshoek (°)	90
Lichtrendement (lm/W)	50
Vermogen (W)	3
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning DC (V)	12
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 57
Inbouw diepte (mm)	14
Kleur	Wit
Uitvoering	Kunststof Aluminium
Lengte (mm)	65
Breedte (mm)	65
Hoogte (mm)	16
Diameter (mm)	65
Optionele toebehoren	LI112175--, LI112181--, LI112182--, LI112185--, LI470507--
LxBxH (mm)	65x65x16
ØxH (mm)	65x16
Uitsnijding (mm)	Ø 57

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DL 126 LED inbouwspot rond wit 3W LED warm wit 12V	LI112221
Optionele toebehoren	
Triangular installation housing for DL 126 recessed fitting, brushed metal	LI112175
INSTALLATION FRAME voor DL 126 recessed fitting, rond, wit	LI112181
INSTALLATION FRAME voor DL 126 recessed fitting, rond chrome	LI112182
INSTALLATION FRAME voor DL 126 recessed fitting, rond brushed metal	LI112185
LED TRANSFO 12W 12V	LI470507