

Datenblatt für Artikel: LI135170--

MEDO 90 LED recessed fitting, zwart, optioneel pendel

LED ceiling surface mounted and pendant luminaire



Produktinfo

Die hochwertige MEDO CL überzeugt durch eine klare Formgebung und das elegante Zusammenspiel der verwendeten Materialien Aluminium und Kunststoff. Dank integrierter Premium LED erzeugt sie eine helle und homogene Ausleuchtung. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V - 240V.

Technische Daten

Levensduur	20.000h
Regelen lichtintensiteit	Ja 1-10V
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	105
Bevestiging	Plafondmontage
Lengte (mm)	900
Breedte (mm)	900
Hoogte (mm)	125

Technische Daten - Fortsetzung

Diameter (mm)	900
Optionele toebehoren	LI1001950-;LI1001951-;LI1001952-;LI135250--;LI135251--;LI135254--
LxBxH (mm)	900x900x125
ØxH (mm)	900x125

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MEDO 90 LED recessed fitting, zwart, optioneel pendel LED ceiling surface mounted and pendant luminaire	LI135170
Optionele toebehoren	
MEDO 5m Abhängung, weiß	LI1001950
MEDO 5m Abhängung, silbergrau	LI1001951
MEDO 5m Abhängung, schwarz	LI1001952
MEDO LED pendelset 5-draden 1-10V zwart	LI135250
MEDO LED pendelset 5-draden 1-10V wit	LI135251
MEDO LED pendelset 5-draden 1-10V zilvergrijs	LI135254