

Datenblatt für Artikel: LI139092--

COSMIC Houder GX5.3 QR-C51 TENSEO

kabelsysteem chroom 2stk

Kabelsysteem laagspanning



Produktinfo

Schwenkbarer Strahler COSMIC für das Niedervolt Seil-System. Durch den verbauten GX5,3 Sockel ist der Strahler für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Der compatible Seilabstand beträgt 15,5cm.

Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	III
Type verlichting	Verlichting kabelophanging
Type lamp	LED Retrofit
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Lampvoet	GX5,3
Vermogen (W)	35
Nominale werkspanning AC (V)	12
Bevestiging	Plafondmontage
Kleur	Chroom
Uitvoering	Messing Staal
Lengte (mm)	31

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	185
Hoogte (mm)	30
Gewicht (kg)	0,235
Optionele toebehoren	LI1001574-; LI1001575-
LxBxH (mm)	31x185x30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
COSMIC Houder GX5.3 QR-C51 TENSEO kabelsysteem chroom 2stk Kabelsysteem laagspanning	LI139092
Optionele toebehoren	
Philips Master LED Spot MR16, 6,5W, 36°, 2700K, dimmbar	LI1001574
Philips Master LED Spot MR16, 6,5W, 36°, 3000K, dimmbar	LI1001575