

# KALU 1 Richtbare spot 1x QPAR111 <50W wit



## Produktinfo

Das puristische Grunddesign der KALU Deckenleuchte ist ein Garant für vollkommen freie Ausrichtung des Leuchtenkopfes, wahlweise bestückt mit Halogen oder passenden LED ES111 Leuchtmittel. Die Dimmbarkeit der Leuchte eröffnet Ihnen weitere Einsatzmöglichkeiten. Erhältlich in mehreren Farbversionen wird die KALU Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

## Technische Daten

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Regelen lichtintensiteit     | Ja<br>Afhankelijk van lichtmiddel           |
| Beschermingsklasse           | I                                           |
| Type verlichting             | Plafondverlichting                          |
| Type lamp                    | ES 111<br>LED Retrofit<br>Halogeenspot 230V |
| Lichtmiddel inbegrepen       | Zonder                                      |
| Aantal lampen                | 1                                           |
| Lampvoet                     | GU10                                        |
| Zwenkbereik (°)              | 90                                          |
| Vermogen (W)                 | 10                                          |
| Nominale werkspanning AC (V) | 230                                         |
| Bevestiging                  | Plafondmontage                              |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Kleur                | Mat wit                          |
| Uitvoering           | Aluminium                        |
| Lengte (mm)          | 150                              |
| Breedte (mm)         | 90                               |
| Hoogte (mm)          | 180                              |
| Optionele toebehoren | LI1005274-;LI1005282-;LI1005298- |
| LxBxH (mm)           | 150x90x180                       |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                   | BEST.NR.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KALU 1 Richtbare spot 1 x QPAR111 <50W wit                                                    | LI147301  |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                   |           |
| QPAR111 GU10, LED lamp transparant 8W 2,7K CRI90 38°<br>Non-directional LED high voltage lamp | LI1005274 |
| QPAR111 GU10, LED lamp zilver 12,5W 4000K CRI90 30°<br>Non-directional LED high voltage lamp  | LI1005282 |
| LED-Illuminance 12W,680lm,930,55°,GU10,IP20,aluminium<br>LED main voltage illuminant gericht  | LI1005298 |