

AVO Spot incl. 3-phase adapter, wit, 1x GU10, max. 50W



Produktinfo

Der in mehreren Farbvarianten erhältliche und mit einem 3Phasen-Adapter ausgestattete AVO besticht durch sein schlichtes Erscheinungsbild mit konischem Leuchtschirm, dank der eingebauten GU10 Hochvoltfassung ist der AVO fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Ja
	Afhankelijk van lichtmiddel
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Type lamp	LED Retrofit
	MR16
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Lampvoet	GU10
Vermogen (W)	max. 50
Nominale werkspanning AC (V)	230
Bevestiging	Faseraails 1P
Kleur	Wit
Uitvoering	Staal
Lengte (mm)	108

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	62
Hoogte (mm)	120
Diameter (mm)	62
Optionele toebehoren	LI1005078-;LI1005081-
LxBxH (mm)	108x62x120
ØxH (mm)	62x120

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AVO Spot incl. 3-phase adapter, wit, 1x GU10, max. 50W	LI152641
Optionele toebehoren	
LED-Spot 6W QPAR51 GU10 36° 460lm 1x LED 3000K DIM grijs Dimming fase-aansnijding	LI1005078
LED-Spot QPAR51 GU10 6W 4000K 36° 230V DIM 490lm Dimming met fase afsnijding	LI1005081