

Solasto Bodem inbouw armatuur GU10 hoekig INOX



Produktinfo

Die begehbare Hochvoltbodeneinbauleuchte SOLASTO 120 mit eckiger Edelstahlblende ist mit einer GU10 Kunststofffassung ausgestattet und somit speziell und ausschließlich für LED Lampen geeignet. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.

Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Ja
	Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP67
Type verlichting	Inbouw vloerverlichting
Type lamp	QPAR51
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Aantal lampen	1
Lampvoet	GU10
Vermogen (W)	6
Nominale werkspanning AC (V)	230
Bevestiging	Bodeminbouw

Technische Daten - Fortsetzung

Boring voor inbouw (mm)	Ø 105
Kleur	RVS
Uitvoering	Glas INOX 304
Afdekkingen	Transparant
Lengte (mm)	120
Breedte (mm)	120
Hoogte (mm)	136
Optionele toebehoren	LI1005075-;LI1005078-;LI1005079-;LI1005081-
LxBxH (mm)	120x120x136
Uitsnijding (mm)	Ø 105

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Solasto Bodem inbouw armatuur GU10 hoekig INOX	LI227684
Optionele toebehoren	
LED Lamp QPAR51 GU10 2700K grijs Dimmable with leading-edge phase dimmer	LI1005075
LED-Spot 6W QPAR51 GU10 36° 460lm 1x LED 3000K DIM grijs Dimming fase-aansnijding	LI1005078
LED Lamp QPAR51 GU10 3000K wit Dimmable with leading-edge phase dimmer	LI1005079
LED-Spot QPAR51 GU10 6W 4000K 36° 230V DIM 490lm Dimming met fase afsnijding	LI1005081