

IPERI 50 Staande lamp antraciet 48 LED pure-wit 4000K



Productinfo

Die quadratische, aus Aluminium gefertigte Standleuchte IPERI 50 ist mit einer großen Stückzahl von leistungsstarken SMD LEDs ausgestattet. Mit ihrer Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Die verfügbaren Farbversionen werden inklusive Anschlussbox zur einfachen Montage ausgeliefert. Optional steht ein Erdspeiß zur Verfügung. Ergänzend kann die Installation um entsprechende Wandleuchten der Serie erweitert werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	270
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	25000
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP44
Energie-efficiëntieklasse	C
Type verlichting	Staande verlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1

Technische Daten - Fortsetzung

Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	100
Vermogen (W)	4
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230
Bevestiging	Bodemopbouw
Kleur	Antraciet
Uitvoering	Kunststof Aluminium
Lengte (mm)	127
Breedte (mm)	174
Hoogte (mm)	502
Optionele toebehoren	LI23I23I--
LxBxH (mm)	127x174x502

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IPERI 50 Staande lamp antraciet 48 LED pure-wit 4000K	LI231305
Optionele toebehoren	
Grondpin IPERI 50 gegalvaniseerd staal lengte 50cm vijzen	LI231231