

Datenblatt für Artikel: LI233500--

DASAR LED LV rond inox 316 6W 3000K 12-25V IP67



Produktinfo

Die Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR LED LV Bodeneinbau- leuchte ist begehbar und überzeugt mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung. Durch ihre Schutzart IP 67 ist sie optimal für den Außenbereich geeignet. Die dreh- und schwenkbare GU10 Fassung erlaubt es, den Lichtkegel individuell auszurichten. Die Outdoor Bodeneinbauleuchte LED sorgt für eine spannende Lichtstimmung und überzeugt mit einer langen LED Lebensdauer von 25.000 Stunden. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Außenleuchten begeistern?

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	940
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	25000
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP67
Energie-efficiëntieklasse	F
Type verlichting	Inbouw vloerverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1

Technische Daten - Fortsetzung

Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	40
Vermogen (W)	6
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning DC (V)	24
Bevestiging	Bodeminbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 82
Inbouw diepte (mm)	102
Kleur	RVS
Uitvoering	INOX 316 Glas
Lengte (mm)	92
Breedte (mm)	92
Hoogte (mm)	60
Diameter (mm)	92
Optionele toebehoren	LI470502--, LI470507--
LxBxH (mm)	92x92x60
ØxH (mm)	92x60
Uitsnijding (mm)	Ø 82

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DASAR LED LV rond inox 316 6W 3000K 12-25V IP67	LI233500
Optionele toebehoren	
LED TRANSFO 12W 24V	LI470502
LED TRANSFO 12W 12V	LI470507