

Datenblatt für Artikel: LI28004433

LC Driver 200W 24VDC one4all NF SC EXC2 DALI/Switch Dim

Tridonic one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)




Technische Daten

Levensduur	100.000h
Regelen lichtintensiteit	Drukknop dimming DALI Ja
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Vermogen (W)	200
Voedingen	Netvoeding
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	198-264
Ingangsspanning DC (V)	176-280
Nominale uitgangsspanning DC (V)	24
Frequentie (Hz)	50/60
Kleur	Wit
Uitvoering	Kunststof
Lengte (mm)	325
Breedte (mm)	43

Technische Daten - Fortsetzung

Hoogte (mm)	30
Optionele toebehoren	EHDALIDIM-
LxBxH (mm)	325x43x30

Maattekening: LC Driver 200W 24VDC one4all NF SC EXC2 DALI/Switch Dim



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LC Driver 200W 24VDC one4all NF SC EXC2 DALI/Switch Dim Tridonic one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)	LI28004433
Optionele toebehoren	
Inbouwmodule DALI drukknopbediening Drukknoppen moeten apart besteld worden	EHDALIDIM