


Datenblatt für Artikel: LI2JL58810

Linda LED PC 1x30W 4000K 4925lm IP65 l=1570mm transparant

Spatwaterdichte armatuur



Schrack Info

- Materiaal: polycarbonaat V2.
- Afdekking: polycarbonaat V2.
- Sluitingen afdekking: INOX.
- Bodem: transparant.
- Gespoten rubberen dichting bestand tegen veroudering.
- Diffusor gemaakt van zelfdovend polycarbonaat V2, bestand tegen UV straling, prismakap.
- Reflector uit wit plaatstaal.
- Optiek: transparante diffusor.
- Lichtbron: direct.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Verblindingsfactor: $UGR < 22$.
- Slagvastheid: **IK10**.
- Kleurtemperatuur: 4000K.
- Lichtbron: LED.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Toestellen zijn niet dimbaar.
- Levensduur LED (L80/B10): 80.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +35°C.

- Beschermingsgraad: **IP65**.
- Koeling: passief.
- Montage: plafondopbouw, wandaanbouw, pendelmontage.
- TÜV gecertificeerd (HACCP / IFS / BRC).
- Toepassingen: garages, montagehallen, werkplaatsen, vochtige ruimtes.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.570,00
Breedte (mm)	100,00
Hoogte (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	2,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Type verlichting	Verlichting vochtige ruimtes
Bevestiging	Pendelmontage Wandaanbouw Plafondopbouw
Afwerking	Transparant
Materiaal	Polycarbonaat
Afdekkingen	Transparant
Leverancier	Schrack-Trinity
Verblindingsfactor (UGR)	<22
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	30
Vermogen (W)	34
Lichtrendement (lm/W)	133
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	4925
Aantal lampen	1
Levensduur	80.000h / L80 / B10
Dimbaar	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1570x100x100

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Linda LED PC 1x30W 4000K 4925lm IP65 l=1570mm transparant Spatwaterdichte armatuur	LI2JL58810
Optionele toebehoren	
Linda Deksel polycarbonaat 1x35/49/80/58W l=1570mm	LIC6LD1S00
Linda clips voor sluiting deksel INOX	LICVVID670
Linda plafondmontageclips INOX	LI2JLI0304
Linda Haak voor ketting	LI2JLI0484