

Datenblatt für Artikel: LI902011--

STRACCA Verlichting 24W 3200lm 2700k/ 4000K/ 6500K l=970mm wit

Unterbauleuchte



Technische Daten

Netto lengte (mm)	970,00
Breedte (mm)	56,00
Hoogte (mm)	32,00
Nettogewicht (kg)	0,40
Kleur	Wit
Uitvoering	Kunststof
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtrendement (lm/W)	133
Vermogen (W)	24
Kleurtemperatuur (K)	2700 4000 6500
Lichtstroom (lm)	3200
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
LxBxH (mm)	970x56x32

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
STRACCA Verlichting 24W 3200lm 2700k/4000K/6500K l=970mm wit Unterbauleuchte	LI902011
Optionele toebehoren	
STRACCA Eindstuk met schakelaar wit	LI902012
STRACCA Eindstuk met sensor wit	LI902013
STRACCA Verbindingskabel l=100mm wit	LI902014
STRACCA Hoek 90° met bedrading wit Elektrische doorverbinding	LI902015
STRACCA Hoekverbinding wit	LI902016
STRACCA Voedingskabel met platte stekker	LI902017