


Lima Spot G53 75W IP20 richtbaar wit €ECONOMY




Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Ja
	Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Type lamp	Low-voltage halogeenreflectorlamp LED Retrofit
Aantal lampen	1
Lampvoet	G53
Vermogen (W)	75
Voedingen	Moet apart besteld worden
Nominale werkspanning AC (V)	12
Nominale werkspanning DC (V)	12
Ingangsspanning AC (V)	12
Ingangsspanning DC (V)	12
Bevestiging	Plafondinbouw
Inbouw diepte (mm)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	35
Buitendiameter (mm)	140
Optionele toebehoren	LID 10392--; LID 11017--; LID 11099--; LID 11097--; LID 11121--; LID 11144--; LID 11142--; LID 11150--; LID 16949--
Noodzakelijke toebehoren	LID 11017--; LID 10392--; LI5U656885; LID 12571--
ØxH (mm)	140x35

Maattekening: Lima Spot G53 75W IP20 richtbaar wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lima Spot G53 75W IP20 richtbaar wit	LID10543
Noodzakelijke toebehoren	
Lima Base voor vierkante module wit	LID11017
Lima Base voor ronde modules wit	LID10392
Reflectorlamp Al QR-LP111 ECO 50W FL24° G53	L15U656885
Transformator 230V/12VAC 35-105W dimbaar	LID12571
Elektronische transfo 12V AC dimbaar 35, 50, 75, 100, 105W	
Optionele toebehoren	
Lima Base voor ronde modules wit	LID10392
Lima Base voor vierkante module wit	LID11017
51200R/W wit 2L BASE BOXTECH+	LID11099
51200AR/W wit 2L BASE BOXTECH+ ronde randen	LID11097
51300AR/W wit 3L BASE BOXTECH+ ronde randen	LID11121
51400R/W wit 4L SQUARE BASE BOXTECH+	LID11144
51400AR/W wit 4L SQUARE BASE BOXTECH+ ronde randen	LID11142
51401R/W wit 4L LINE BASE BOXTECH+	LID11150
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949