


Datenblatt für Artikel: LID11048--

Pinta-A MR16 Spot vierkant GU5.3 50W IP20

richtbaar wit €ECONOMY

richtbaar




Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Ja Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw wandverlichting Inbouw plafondverlichting
Lichtbron/ Lamp	Low-voltage halogeenreflectorlamp LED Retrofit
Aantal lampen	1
Lampvoet	GU5,3
Vermogen (W)	50
Nominale werkspanning AC (V)	12
Nominale werkspanning DC (V)	12

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Wandinbouw Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø75
Inbouw diepte (mm)	65
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
Lengte (mm)	83
Breedte (mm)	83
Hoogte (mm)	24
Optionele toebehoren	LI43319521
Noodzakelijke toebehoren	LID 12102--; LID 12571--
LxBxH (mm)	83x83x24
Uitsnijding (mm)	Ø75

Maattekening: Pinta-A MR16 Spot vierkant GU5.3 50W IP20 richtbaar wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Pinta-A MR16 Spot vierkant GU5.3 50W IP20 richtbaar wit richtbaar	LID11048
Noodzakelijke toebehoren	
7304A/W/38 LED MR16 5w 12v WW 38deg	LID12102
Transformator 230V/12VAC 35-105W dimbaar	LID12571
Elektronische transfo 12V AC dimbaar 35, 50, 75, 100, 105W	
Optionele toebehoren	
RL-MR16 35 DIM 5W 12V 36° 827 350lm 950cd GU5.3 25000h	LI43319521