


Datenblatt für Artikel: LID11049--

Meiva-A MR16 Spot vierkant GU5.3 50W

IP20 richtbaar Al €ECONOMY

richtbaar



Produktinfo

Recessed adjustable MR16 spot with GU5.3 lampholder. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Ja Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw wandverlichting Inbouw plafondverlichting
Type lamp	Low-voltage halogeenreflectorlamp LED Retrofit
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Aantal lampen	1

Technische Daten - Fortsetzung

Lampvoet	GU5,3
Vermogen (W)	50
Voedingen	Moet apart besteld worden
Nominale werkspanning AC (V)	12
Nominale werkspanning DC (V)	12
Ingangsspanning AC (V)	12
Ingangsspanning DC (V)	12
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 80
Inbouw diepte (mm)	75
Afwerking	Aluminium
Uitvoering	Aluminium
Lengte (mm)	94
Breedte (mm)	94
Hoogte (mm)	30
Optionele toebehoren	LI44020746
Noodzakelijke toebehoren	LID13520--
LxBxH (mm)	94x94x30
Uitsnijding (mm)	Ø 80

Maattekening: Meiva-A MR16 Spot vierkant GU5.3 50W IP20 richtbaar Al



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Meiva-A MR16 Spot vierkant GU5.3 50W IP20 richtbaar Al richtbaar	LID11049
Noodzakelijke toebehoren	
89075W LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v	LID13520
Optionele toebehoren	
LED-SPOT RL-MR16 35 3,8W 3000K Ra>80 345lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI44020746