

Datenblatt für Artikel: LID11660--

Rolo-CL medium E27 75W aluminium

grijs ECONOMY

Buiten plafond verlichting



Produktinfo

20W PAR30 E27 Die Cast, PAR30 Outdoor Cylinders. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards




Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Ja Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP54
Type verlichting	Plafondverlichting
Type lamp	Spaarlamp Gloeilamp LED Retrofit
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Aantal lampen	1

Technische Daten - Fortsetzung

Lampvoet	E27
Vermogen (W)	20
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondmontage
Afwerking	Grijs
Uitvoering	Aluminium gegoten
Lengte (mm)	140
Hoogte (mm)	140
Diameter (mm)	108
Optionele toebehoren	LIMD0027--; LID 13010--; LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106--
Noodzakelijke toebehoren	LID 14499--
ØxH (mm)	106x134

Maattekening: Rolo-CL medium E27 75W aluminium grijs



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Rolo-CL medium E27 75W aluminium grijs	LID11660
Buiten plafond verlichting	
Noodzakelijke toebehoren	
LED lamp PAR30 10W E27 3000K 700lm 230V 40°	LID14499
LED E27, COB, PAR30, 10W, WW, cool white, 40°	
Optionele toebehoren	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270° daglicht sensor	LIMD0027
LED Lamp mat E27 6W 2700K 470lm	LID13010
LED Lamp mat E27 10,5W 2700K 806lm	LID13012
LED lamp PAR30 10W E27 4000K 750lm 230V 40°	LID14500
LED E27, COB, PAR30, 10W, CW, cool white, 40°	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949
26 ACCES&GADGETS	
Noodunit voor GU10 of E27 LED 3-7W 3h	LID13106
Deze kit werkt ook met GU10 LED lampen die geschikt zijn voor een 180VDC voeding	