


Cave Square LED 2, 7W 3000K 230V met driver IP54 grijs **ECONOMY**




Technische Daten

Lichtstroom (lm)	200
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54
Type verlichting	Inbouw wandverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	100
Vermogen (W)	2
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Wandinbouw
Boring voor inbouw (mm)	170x120
Inbouw diepte (mm)	90
Afwerking	Grijs
Uitvoering	Aluminium gegoten
Afdekkingen	Transparant
Lengte (mm)	185
Breedte (mm)	137
Hoogte (mm)	88
Optionele toebehoren	LID16949--
LxBxH (mm)	185x137x88
Uitsnijding (mm)	170x120

Maattekening: Cave Square LED 2, 7W 3000K 230V met driver IP54 grijs



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Cave Square LED 2,7W 3000K 230V met driver IP54 grijs	LID11962
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949
26 ACCES&GADGETS	