


Datenblatt für Artikel: LID12019--

TERRA Grond Bodemspot GU10 MR16 35W

IP67 richtbaar INOX €ECONOMY

Tuinverlichting Inox



Produktinfo

35W Stainless steel garden spot, MR16, GU10, IP65, supplied with spike, for garden illumination. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Type verlichting	Schijnwerpers
Type lamp	LED Retrofit MR16
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Aantal lampen	1
Lampvoet	GU10
Vermogen (W)	35

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Bodemopbouw Wandbevestiging Plafondmontage
Afwerking	INOX
Uitvoering	INOX
Lengte (mm)	82
Breedte (mm)	82
Hoogte (mm)	130
Optionele toebehoren	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16098--; LID 13213--;
Noodzakelijke toebehoren	LID 13226--; LID 14937--
LxBxH (mm)	82x82x130

Maattekening: TERRA Grond Bodemspot GU10 MR16 35W IP67 richtbaar INOX



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
TERRA Grond Bodemspot GU10 MR16 35W IP67 richtbaar INOX Tuinverlichting Inox	LID12019

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noodzakelijke toebehoren	
Noodzakelijke toebehoren	
COB LED GU10 6W 3000K 500lm 60° 230V	LID13226
LED Lamp GU10 6W 230V 520lm 4000K 60°	LID14937
Optionele toebehoren	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° Geschikt voor gesloten fittingen bij hoge omgevingstemperaturen	LID17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° dimm Geschikt voor gesloten fittingen bij hoge omgevingstemperaturen	LID17279
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC dimmable 230V alleen geschikt voor continu gebruik	LID17203
COB LED GU10 6W 3000K 500lm 60° 230V	LID13226
LED lamp MR16 6W GU10 3000K 500lm 230V 60° dimbaar GU10 LED, COB LED, 500lm, 6W, 3000K, WW, dimbaar	LID14508
LED lamp MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V zwart Reflector lamp	LID15671
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Verbindingsbox 1 IN/1 OUT 16A 450V 0,5-1,5mm IP67 zwart Montage toebehoren	LID16098
Aftakdoos 135x105mm 1x in/ 2x uit IP67	LID13213