


# Pinta-A PAR16 Spot GU10 50W IP20 richtbaar geborsteld chroom €ECONOMY




## Technische Daten

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Boring voor inbouw (mm)      | Ø73                               |
| Type verlichting             | Downlight                         |
| Bevestiging                  | Wandinbouw<br>Plafondinbouw       |
| Afwerking                    | Chroom                            |
| Materiaal                    | Aluminium                         |
| Nominale werkspanning AC (V) | 230                               |
| Type lamp                    | LED Retrofit<br>Halogeenspot 230V |
| Lampvoet                     | GU10                              |
| Vermogen (W)                 | 50                                |
| Aantal lampen                | 1                                 |
| Beschermingsklasse           | I                                 |
| Beschermingsgraad            | IP20                              |
| Inbouw diepte (mm)           | 100                               |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |          |
|------------------|----------|
| LxBxH (mm)       | 83x83x33 |
| Uitsnijding (mm) | Ø73      |

### Maattekening: Pinta-A PAR16 Spot GU10 50W IP20 richtbaar geborsteld chroom



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                    | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Pinta-A PAR16 Spot GU10 50W IP20 richtbaar geborsteld chroom   | LID13182   |
| <b>Noodzakelijke toebehoren</b>                                |            |
| LED GU10 5W 3000K 350lm 54mm 38° 230V WT                       | LID13289   |
| LED Lamp MR16, 5W, GU10, 3000K, 350lm, 230V, 38°, niet dimbaar |            |
| COB LED GU10 6W 3000K 500lm 60° 230V                           | LID13226   |
| LED GU10 7.5W 3000K dimbaar 400lm 36°                          | LID12143   |
| GU10 LED, COB LED, 545lm, 7.5W, 3000K, WW, dimbaar             |            |
| Halogeenspot GU10 42W 430lm 40°                                | LID12209   |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                    |            |
| LED-Spot RL-PAR16 50 4,3W 230V 36° 827 350lm GU10              | LI43019062 |