Datenblatt für Artikel: LID13206--

Punto-F LED Spot 5W 3000K 382lm IP44 aluminium ECONOMY



230V 50/60 Hz LED IP44

Technische Daten

Boring voor inbouw (mm)	Ø57
Type verlichting	Inbouw wandverlichting Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Wandinbouw Plafondinbouw
Afwerking	Aluminium
Materiaal	Aluminium
Afdekkingen	Transparant
Leverancier	One Light
Stralingshoek (°)	30
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Lichtbron/ Lamp	COB LED
Lampvoet	LED

Online erstellt am 2021-05-08, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

www.schrack-technik.nl

Get Ready. **Get Schrack.**

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	5
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	425
Aantal lampen	1
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP44
Energie-efficiëntieklasse	A
Inbouw diepte (mm)	90
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
ØxH (mm)	74x70
Uitsnijding (mm)	Ø57

Maattekening: Punto-F LED Spot 5W 3000K 382lm IP44 aluminium



Online erstellt am 2021-05-08, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

www.schrack-technik.nl

Get Ready. **Get Schrack.**

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Punto-F LED Spot 5W 3000K 382lm IP44 aluminium	LID13206

Online erstellt am 2021-05-08, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

www.schrack-technik.nl

Get Ready. **Get Schrack.**