

Datenblatt für Artikel: LID13437--

DEWY Armatuur voor LED 2xT8 G13 l=600mm PC/PC IP65 grijs

Spatwaterdichte armatuur IP65 voor LED buizen



Schrack Info

- Behuizing: polycarbonaat.
- Afdekking: transparant polycarbonaat.
- Kleur: grijs.
- Sluitingen: kunststof.
- Armatuur voor T8 LED-buizen met directe aansluiting 230VAC.
- Lampvoeten: G13.
- Omgevingstemperatuur werking is afhankelijk van het lichtmiddel.
- Beschermingsgraad: **IP65**.

- Slagvastheid: IK08.
- Toebehoren: LED buizen zijn apart te bestellen.
- Montage: plafondopbouw, wandaanbouw.
- Toepassingen: garages, montagehallen, werkplaatsen, vochtige ruimtes.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	655,00
Breedte (mm)	110,00
Hoogte (mm)	655,00
Netto diameter (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	1,04
Type verlichting	Verlichting vochtige ruimtes
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Grijs
Uitvoering	PC
Afdekkingen	Polycarbonaat opaal
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Type lamp	LED Retrofit
Lampvoet	T8
Vermogen (W)	28
Aantal lampen	2
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK08
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Diameter (mm)	80
LxBxH (mm)	655x110x655
ØxH (mm)	80x655

Maattekening: DEWY Armatuur voor LED 2xT8 G13 l=600mm PC/PC IP65 grijs



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEWY Armatuur voor LED 2xT8 G13 l=600mm PC/PC IP65 grijs Spatwaterdichte armatuur IP65 voor LED buizen	LID13437
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949
LED Lamp T8 G13 9W 1000lm 3K/4K/6,5K Ra80 230V 240° 600mm LED TUBE CCT, kleuren in te stellen	LID17357