

Datenblatt für Artikel: LID13439--

DEWY Armatuur voor LED 2xT8 G13

l=1200mm PC/PC IP65 grijs

Spatwaterdichte armatuur IP65 voor LED buizen



Schrack Info

- Behuizing: polycarbonaat.
- Afdekking: transparant polycarbonaat.
- Kleur: grijs.
- Sluitingen: kunststof.
- Armatuur voor T8 LED-buizen met directe aansluiting 230VAC.
- Lampvoeten: G13.
- Omgevingstemperatuur werking is afhankelijk van het lichtmiddel.
- Beschermingsgraad: **IP65**.

- Slagvastheid: IK08.
- Toebehoren: LED buizen zijn apart te bestellen.
- Montage: plafondopbouw, wandaanbouw.
- Toepassingen: garages, montagehallen, werkplaatsen, vochtige ruimtes.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.265,00
Breedte (mm)	110,00
Hoogte (mm)	1.265,00
Netto diameter (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	1,93
Type verlichting	Verlichting vochtige ruimtes
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Grijs
Uitvoering	PC
Afdekkingen	Polycarbonaat opaal
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Type lamp	LED Retrofit
Lampvoet	T8
Aantal lampen	2
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK08
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Diameter (mm)	80
LxBxH (mm)	1265x110x1265
ØxH (mm)	80x1265

Maattekening: DEWY Armatuur voor LED 2xT8 G13 l=1200mm PC/PC IP65 grijs



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEWY Armatuur voor LED 2xT8 G13 l=1200mm PC/PC IP65 grijs Spatwaterdichte armatuur IP65 voor LED buizen	LID13439
Optionele toebehoren	
LED Lamp T8 G13 18W 3000K 120cm mat 230V	LID12637
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949
LED Lamp T8 G13 18W 2000lm 3K/4K/6,5K Ra80 230V 240° 1200mm LED TUBE CCT, kleuren in te stellen	LID17358