

Datenblatt für Artikel: LID13601--

Mary-R LED 12W 4000K 900lm dimbaar 350mA IP20 wit



Produktinfo

12W SMD LED Dark Light recessed spot IP20. Requires 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	900
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	35.000h
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	100

Technische Daten - Fortsetzung

Vermogen (W)	12
Voedingen	LED Driver
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Uitgangsstroom (A)	0,70
Bevestiging	Plafondinbouw
Inbouw diepte (mm)	160
Afwerking	Wit
Uitvoering	Kunststof
Afdekkingen	Transparant
Hoogte (mm)	125
Diameter (mm)	188
Optionele toebehoren	LID12540--; LID16949--
ØxH (mm)	188x125
Vermogen (W)	12

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mary-R LED 12W 4000K 900lm dimbaar 350mA IP20 wit	LID13601
Optionele toebehoren	
LED Driver 7-15W 350mA 230VAC	LID12540
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949
26 ACCES&GADGETS	