



Datenblatt für Artikel: LID13756--

Lano Quadro LED Paneel 40W 6000K 3200lm

230V M600 wit **ECONOMY**

IP20 SKIII 50.000h compleet met driver 950mA




Technische Daten

Leverancier	One Light
Lichtstroom (lm)	3200
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	6000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30.000h
Dimbaar	Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse	A
Type verlichting	LED-Paneel
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED

Technische Daten - Fortsetzung

Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	40
Voedingen	LED Driver
Bedrijfsstroom mA (mA)	950
Bevestiging	Pendelmontage Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium
Afdekkingen	Opaal
Lengte (mm)	600
Breedte (mm)	600
Hoogte (mm)	15
Optionele toebehoren	LID 13401 --; LID 15379 --
LxBxH (mm)	600x600x15
Vermogen (W)	40

Maattekening: Lano Quadro LED Paneel 40W 6000K 3200lm 230V M600 wit



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano Quadro LED Paneel 40W 6000K 3200lm 230V M600 wit IP20 SKIII 50.000h compleet met driver 950mA	LID13756
Optionele toebehoren	
Kabelophanging Lano	LID13401
Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen L+PE+N	LID15379